


## DP100P

### PIRAMIDE PLENUM BOX

Het aansluitplenum type DP100P wordt gebruikt voor installatie met het vierkant plafondrooster EG400. Het plenum is vervaardigd uit gegalvaniseerd plaatstaal.


Het plenum is zowel geschikt voor vaste montage als voor centrale schroefbevestiging. Dankzij zijn unieke vorm kan dit plenum op zeer economische wijze vervoerd worden.




### TECHNISCHE DETAILS

TOEPASSING	Product	DP100P
	Uitblaastype	Toevoer of afvoer
CONSTRUCTIE	Min. hoogte	200 mm
	Max. hoogte	400 mm
MATERIAAL	Kader constructie	Geplooid plaat
	Standaard materiaal	Staal
	Toegevoegd materiaal	Inlaat in PP
	Standaard afwerking	Gegalvaniseerd staal
	Toegevoegde afwerking	Inlaat in zwart


## DOORSNEDE DP121P




## INBOUWAFMETING & BEVESTIGINGSMETHODE DP100P




## DP101P



## DP120P




## DP121P




## MAATVOERINGEN

SIZE in mm	A	B	D	H
150	124	150	100	200
225	186	225	160	275
250	211	250	160	275
300	212	300	200	300
375	231	375	250	375
400	256	400	250	375
450	295	450	315	400
470	282	470	315	400

TRANSPORT- & VERPAKKINGSGEGEVENS  
DP120P




**MONTAGE- & BEDIENINGSINSTRUCTIE**  
**DP120P**



## HOE BESTELLEN

D	P	1	0	0	P	G		0	2	0	0		0	5	9	4
---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---



[illegible]