

## WBP GRILLE DE TOITURE

Variation **WBP**

### DÉTAILS TECHNIQUES

APPLICATION	Type de flux	Soufflage ou extraction
	Option	Pare-pluie Partition disponible pour une combinaison de soufflage/ extraction 50/50%
CONSTRUCTION	Longueur min.	300 mm
	Longueur max.	4000 mm
	Longueur disponible en multiples de	1 mm
	Largeur min.	300 mm
	Largeur max.	2250 mm
	Largeur disponible en multiples de	1 mm
	Hauteur min.	220 mm
	Hauteur max.	2140 mm
MATÉRIEL	Matière standard	Aluminium non-traité
	Finition standard	Aluminium non traité
	Options de finition du produit	Revêtement par poudre RAL Max dimensions extérieures: LxBxH= 3000x2000x1150 mm
	Grillage en fil	Acier galvanisé 12,7x12,7 mm Acier inoxydable 11,7x11,7mm
MONTAGE	Options profil de montage	Standard, inverse, type Z



La grille de toiture WBP est utilisée pour l'alimentation et/ou l'évacuation d'air de ventilation dans des installations de conditionnement d'air. La grille de toiture en aluminium peut être livrée en toutes dimensions afin de pouvoir raccorder plusieurs groupes de ventilation sur la grille. Une exécution combinée est aussi possible par laquelle une partie fonctionne comme grille d'évacuation et une autre partie comme grille d'alimentation. Grâce à leur profil, les ailettes horizontales sont pare-pluie. L'exécution sobre de la grille de toiture permet de l'appliquer dans des situations dans lesquelles l'esthétique prévaut.


Grille de toiture en aluminium pourvue des ailettes horizontales pare-pluie, côté supérieur fermé et grillage

Ailettes horizontales inclinées à 45° et distance des ailettes de 80 mm


Fonctionne aussi bien comme grille d'alimentation que d'évacuation, il est possible de combiner les deux




### ABAQUE DE SÉLECTION DE RAPIDE




PLAN




STANDARD PROFIL



PROFIL INVERSE



Z-PROFIL



\* DIFFÉRENTES DIMENSIONS DISPONIBLES

## COMMENT COMMANDER

W	B	P	-	3	-	0	-	F	1	0	0	0	1	0	0	0	1	9	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

